

Obec Doubravy
Doubravy 45
763 45 Březůvky

v zastoupení

Ing. Zuzana Kousalíková
Fügnerova 317
763 02 Zlín-Malenovice

spis. zn.: MMZL 237575/2023 OŽPaZ

č.j.: MMZL 36992/2024

oprávněná úřední osoba: Ing. Milena Poláková
Zlín, 20. 2. 2024**ROZHODNUTÍ**

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Obec Doubravy, IČO: 00283886, se sídlem Doubravy 45, 763 45 Březůvky

zastoupená

Ing. Zuzanou Kousalíkovou, Fügnerova 317, 763 02 Zlín 4

mění

na základě žádosti ze dne 8. 12. 2023,

podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

povolení k nakládání s vodami

spočívající ve vypouštění odpadních vod ze stávající výusti kanalizace pro veřejnou potřebu obce Doubravy **V1, V2, V3, V4, V5, V6** zaústěných do Kaňovického potoka, ČHP 4-13-01-110, IDVT: 10188799, ve správě společnosti Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín,

pro výúst V1 na pozemku parc. č. 1445/2 v k. ú. Doubravy, orientační určení polohy X 1174424; Y 522174,

pro výúst V2 na pozemku parc. č. 1445/2 v k. ú. Doubravy, orientační určení polohy X 1174463; Y 522082,

pro výúst V3 na pozemku parc. č. 1445/2 v k. ú. Doubravy, orientační určení polohy X 1174469; Y 522062,

pro výúst V4 na pozemku parc. č. 1445/1 v k. ú. Doubravy, orientační určení polohy X 1174543; Y 521884,

pro výúst V5 na pozemku parc. č. 1445/1 v k. ú. Doubravy, orientační určení polohy X 1174585; Y 521823,

pro výúst V6 na pozemku parc. č. 1445/1 v k. ú. Doubravy, orientační určení polohy X 1174658; Y 521783,

vydané vodoprávním úřadem dne 18. 3. 2019 spis. zn. MMZL 018777/2019 OŽPaZ, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 24. 21. 2021 spis. zn. MMZL 230473/2021 OŽPaZ,

takto:

- 1) doba platnosti povolení k nakládání s vodami se stanovuje do **31. 12. 2025**
- 2) podmínka č. 2 nově zní: Do konce roku 2025 bude vyřešen způsob odkanalizování obce a zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace

Ostatní hodnoty a podmínky, za kterých bylo původní povolení k nakládání s vodami uděleno, se nemění.

Odůvodnění:

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, dne 8. 12. 2023 žádost obce Doubravy, Doubravy 45, 763 45 Březůvky, v zastoupení Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín-Malenovice, o prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových ze stávajících výústí kanalizace pro veřejnou potřebu obce Doubravy V1, V2, V3, V4, V5, V6 zaústěných do Kaňovického potoka, ČHP 4-13-01-110, IDVT: 10188799, ve správě společnosti Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín. Povolení nakládání s povrchovými vodami bylo vydáno dne 18. 3. 2019 spis. zn. MMZL 018777/2019 OŽPaZ, prodlouženo rozhodnutím ze dne 24. 21. 2021 spis. zn. MMZL 230473/2021 OŽPaZ.

Jako důvod podání žádosti o prodloužení doby platnosti povolení žadatel uvedl končící platnost původního povolení. Obec má v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, který se realizuje na základě § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, navrženo využití stávající jednotné kanalizační sítě doplněné o další úseky s vyústěním do biologické ČOV dimenzované cca pro 450 - 500 obyvatel. Dle vyjádření zástupců obce zadala obec zpracování studie proveditelnosti centrálního čištění odpadních vod. Obec hledá schůdné možnosti odkanalizování.

Žadatel k žádosti doložil všechny povinné doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, kterými jsou:

1. kopie původního povolení k nakládání s vodami ze dne 18. 3. 2019 pod spisovou značkou MMZL 018777/2019 OŽPaZ, a rozhodnutí o jeho prodloužení ze dne 24. 21. 2021 spis. zn. MMZL 230473/2021 OŽPaZ
2. stanovisko správce povodí společnosti Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 5. 10. 2023, číslo jednací PM-45320/2023/5203/Hem,
3. vyjádření správce vodního toku společnosti Lesy ČR, s. p., Vsetín, ze dne 6. 10. 2023 pod číslem jednacím LCR957/05654/2023
4. stanovisko oddělení ochrany přírody a zemědělství Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, ze dne 4. 12. 2023, pod číslem jednacím MMZL 234218/2023,
5. vyjádření Moravského rybářského svazu z. s., ze dne 10. 10. 2023,
6. rozbor vzorků vypouštěné odpadní vody z výústí za období 2021-2023,
7. plnou moc pro zastupování.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně podkladů ve smyslu vodního zákona a všech souvisejících předpisů. Součástí žádosti bylo souhlasné stanovisko správce povodí společnosti Povodí Moravy, s. p., Brno, souhlasné stanovisko správce vodního toku společnosti Lesy ČR, s. p., Vsetín, souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína a souhlasné vyjádření Moravského rybářského svazu, z. s. Ve svém stanovisku správce povodí požaduje časově omezit platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových maximálně na dva roky, stejně jako orgán ochrany přírody ve svém stanovisku.

Předloženému návrhu ze strany žadatele na stanovení doby platnosti povolení na 5 let vodoprávní úřad nevyhověl. Při stanovení doby platnosti povolení vodoprávní úřad posoudil kroky obce k řešení odkanalizování provedené

v uplynulém období a volil dobu nezbytně dlouhou k prokázání snahy řešit řádné odkanalizování. Vyhověl tak požadavku orgánu ochrany přírody a správce vodního toku a povodí o platnosti povolení maximálně do 31. 12. 2025.

Dle předložených výsledků rozborů vypouštěné odpadní vody z výstupu veřejné kanalizace byly v minulosti překročeny emisní limity stanovené v povolení. Správce povodí ve svém stanovisku požaduje prověřit možné příčiny zvýšeného znečištění a tyto eliminovat.

Vlastník kanalizace, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem, která mimo jiné stanovuje podmínky odvádění odpadních vod. Vlastník kanalizace má také povinnost mít zpracovaný kanalizační řád, ve kterém jsou mimo jiné stanoveny podmínky pro vypouštění odpadních vod od jednotlivých odběratelů do kanalizace a způsob a účinnost předčištění těchto odpadních vod a provozovatel kanalizace má právo kontrolovat dodržování těchto podmínek, jelikož sám je pak zodpovědný za dodržování stanovených emisních limitů při vypouštění odpadních vod z kanalizace do vodního toku. Do doby vyřešení centrálního odkanalizování doporučuje vodoprávní úřad obci zkontrolování dodržování kanalizačního řádu a napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizace ve svém vlastnictví v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a souvisejícími právními předpisy.

Pro další povolování vypouštění odpadních vod do vodního toku musí být doloženy prokazatelné kroky vedoucí k řádnému odkanalizování obce a dodržování platných emisních limitů vypouštěných odpadních vod.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad dospěl k závěru, že prodloužením platnosti původního povolení k nakládání s povrchovými vodami, které spočívá ve vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových ze stávajících výstupu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Doubravy V1, V2, V3, V4, V5, V6 zaústěných do Kaňovického potoka, fungující jako sběrný systém ze zařízení k individuálnímu čištění, na omezenou dobu do 31. 12. 2025, nedojde k ohrožení zájmů společnosti ani zájmů chráněných vodním zákonem, tj. nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

V daném případě bylo možno rozhodnout pouze na základě předložených dokladů, proto vodoprávní úřad rozhodl ve věci bez dalšího projednávání bezodkladně, v souladu s ustanovením § 115 odst. 10 vodního zákona. Jelikož byla žádost o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami podána před uplynutím doby jeho platnosti, toto povolení nezaniklo a v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 vodního zákona platí do data nabytí právní moci dnešního rozhodnutí.

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, se jako příslušný vodoprávní úřad zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků stanovil takto:

1. Dle § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení žadatel:

Obec Doubravy, Doubravy 45, 763 45 Březůvky, v zastoupení Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín-Malenovice

2. dle § 115 odst. 5 vodního zákona je účastníkem řízení správce toku:

Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781. Vsetín 755 01

3. dle § 27 odst. 2 správního řádu je ostatním – vedlejším účastníkem řízení o povolení nakládání s vodami:

Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Zlína. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Milena Poláková

odborný referent oddělení vodního hospodářství

otisk úředního razítka

Rozdělovník (do vlastních rukou):

1. Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Doubravy, Doubravy 45, 763 45 Březůvky, v zastoupení Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín-Malenovice

2. Účastníci řízení dle § 115 odst. 5 vodního zákona:

Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781. Vsetín 755 01

3. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

4. Dotčené orgány:

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody

Vypraveno dne: